


Dzieciobójstwo

Zabójstwo uprzywilejowane




Art. 149 k.k.


Matka, która zabija dziecko w okresie porodu pod wpływem jego przebiegu, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.




Wyżej zacytowane brzmienie artykułu kodeksu karnego dotyczącego dzieciobójstwa wprowadzone zostało do kodeksu karnego, obowiązującego od 1932 roku i zostało powtórzone przy nowelizacji kodeksu w 1969 r. W 1994 roku Komisja ds. Reformy Prawa Karnego przedstawiła projekt nowego kodeksu karnego.




„Matka, która zabija noworodka pod wpływem silnego przeżycia związanego z przebiegiem porodu, znacznym zniekształceniem dziecka lub ze szczególnie trudną sytuacją osobistą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”



Protesty ustne i w publikacjach medyków sądowych co do brzmienia tego artykułu spowodowały jego nowelizację po kilku miesiącach i artykuł, dotyczący dzieciobójstwa znów ma brzmienie takie, jakie otrzymał w 1932 i 1969 r




**Jedynie matka dziecka może popełnić czyn
dzieciobójstwa. Osoby współdziałające z
matką w celu pozbawienia życia dziecka
odpowiadają z art. 148 § 1 kk.**




Medyk sądowy w oparciu o wynik sekcji zwłok jest w stanie ocenić czy do śmierci dziecka doszło w „okresie porodu”, aczkolwiek określenia „okres” nie należy rozumieć jako ścisłego pojęcia położniczego

Czy do czynu przestępnego doszło „pod wpływem przebiegu” porodu ustalają psychiatrzy i do rzadkości należy by taki wpływ wykluczyli




Przyczyna śmierci

- **Dzieciobójstwo czynne: wszystkie czynności dokonane przez matkę, mające na celu zabicie noworodka**
- **Dzieciobójstwo bierne: świadome nieudzielenie przez matkę urodzonemu dziecku niezbędnej pomocy dla utrzymania go przy życiu, w następstwie czego dziecko umiera**




Dzieciobójstwo czynne

- **Uduszenie gwałtowne (zadławienie, zadzierzgnięcie, unieruchomienie klatki piersiowej, utopienie)**
- **Urazy mechaniczne**




Cele sądowo-lekarskich ogłędzin i sekcji zwłok

- Czy dziecko jest noworodkiem?
- Czy urodziło się żywe?
- Jak długo żyło po urodzeniu?
- Czy było dojrzałe i zdolne do życia pozałożonowego?
- Jaka była przyczyna śmierci noworodka?




Noworodek

- Obecność pępowiny (i łożyska)
- Obecność mazi płodowej na powłokach
- Obecność krwi na powłokach
- Obecność smółki w jelitach
- Obecność przedgłowia lub krwiaka podokostnowego




Żywe urodzenie

- W praktyce sądowo-lekarskiej wykazanie zmian jakie zachodzą w układzie oddechowym pod wpływem oddychania
- Próby hydrostatyczne: płucna i żołądkowo-jelitowa




Żywe urodzenie


Makroskopowy obraz płuc
(płuca dziecka urodzonego
żywo są rozprężone,
bladoróżowe, trzeszczące
przy przekrawaniu)



Żywe urodzenie

Próba wodna płuc:
próba fałszywie dodatnia
próba fałszywie ujemna



- 
- śmierć noworodka w czasie gdy utrzymywało się krążenie łożyskowe i przed wykonaniem 1 wdechu
 - u wcześniaków - b. płytki oddech spowodowany niewydolnością ośrodka oddechowego i mm. oddechowych
 - przerwanie w czasie porodu krążenia łożyskowego i zassanie śluzu/wód płodowych/smółki (dochodzi do zamartwicy - dziecko żyje, ale nie oddycha)
 - wady rozwojowe/przeszkody mechaniczne uniemożliwiające wykonanie wdechu (głównie brak przepony)
 - zespół błon szklistych

gazy gnilne

plód zamrożony


sztuczne oddychanie



Żywe urodzenie


Mikroskopowy obraz tkanki płucnej: (barwienie rutynowe, barwienie specjalne na włókna elastyczne i retikulionowe) -ocena pęcherzyków oraz oskrzeli

- ocena naczyń krwionośnych,
- zawartość pęcherzyków,
- włókna sprężyste i mięśniowe,
- zmiany patologiczne np. błony szkliste, zapalenie.




Żywe urodzenie

- Próba żołądkowo jelitowa.
Ocena stopnia wypełnienia przewodu pokarmowego powietrzem




Żywe urodzenie

- Badania cytologiczne rozmazów płynu płucnego
- Badania makroskopowe i mikroskopowe pępowiny lub pierścienia skórniego pępowiny
- Próba Ebera (wykrywanie amoniaku w celu stwierdzenia gnicia)



Długość czasu życia noworodka


- Powietrzność płuc
- Stopień wypełnienia się żołądka i jelit powietrzem
- Zachowanie się smółki w jelitach
- Stan pępowiny
- Charakter treści w żołądku i jelitach
- Stan przedgłowa
- Inne dane sekcyjne




Dojrzałość noworodka

- Wymiary: długość, ciężar, obwód główki, (ciemiączka, wymiary dwuskroniowy, dwuciemieniowy, prosty, skośny wielki), szerokość barków, szerokość bioder, obwód klatki piersiowej, obwód brzucha, jądra kostnienia (dolna nasada kości udowej, kości piętowej, górna nasada kości goleniowej i ramiennej)
- Skóra, włosy, paznokcie, chrząstki nosa i małżowin, przyczep pępowiny, jądra w worku mosznowym, wargi sromowe

Pojęcie „noworodek dojrzały”
nie jest tożsame pojęciu
„noworodek donoszony”



„ Okoliczność czy dziecko urodziło się zdolne do życia nie ma żadnego znaczenia dla rozstrzygnięcia kwestii winy oskarżonych z art. 149 k.k.; decyduje o tym bowiem zamiar, jakim kierowały się oskarżone, mianowicie, czy chciały one, względnie- co najmniej- czy godziły się na śmierć dziecka przez zaniechanie udzielenia mu pomocy.” (wyrok S.N. sygn. IV KR 119/75)




Badanie pośmiertne płodu i noworodka

- Oględziny zewnętrzne: znamiona śmierci, powłoki, wymiary, cechy budowy
- Sekcja głowy: cięcie koszyczkowe, ocena struktur opony twardej – sierp mózgu i namiot mózdzku
- Sekcja szyi, klatki piersiowej i jamy otrzewnej: cięcie podłużne od wargi dolnej, poprzez brodę i szyję w dół – nad pępkiem rozgałęzione na dwa ramiona, dalej w kierunku pachwin
- Próby wodne

Obrażenia

- Opis, fotografia, interpretacja
- Nie każde obrażenie jest wynikiem działania przestępnego
- Samopomoc rodzącej
- Poród uliczny



Poród uliczny

- Definicja: poród bardzo szybki, zaskakujący nagle rodzącą w niezwykłych warunkach i pozycji, przy których po prawidłowych nawet bólach przygotowawczych następuje wydalenie noworodka na zewnątrz po jednym lub dwóch bólach partych.
- Badanie noworodka, matki i oględziny miejsca porodu

Poród uliczny

ZA

- Brak przedgłowia
- Jednostronne (w jednej płaszczyźnie ciała) występowanie obrażeń, zwłaszcza główki (pojedyncze pęknięcie kości sklepienia czaszki)
- Urwanie pępowiny

PRZECIW

- Wyraźne przedgłowie
- Obrażenia w różnych płaszczyznach główki i całego ciała
- Częste złamania kości podstawy czaszki
- Gładka powierzchnia wolnego brzegu pępowiny